



Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it



Ferrari - Motokultivatori

350 POWERSAFE



Karakteristike

Profesionalni motokultivator 350, namijenjen je za uporabu stalnih i teških poslova izgradnje pod pritiskom litij aluminija, ima mjenjač sa 3 brzine naprijed - 3 brzine nazad sa invertorom za brzu promjenu smjera vožnje.

Da bi se povećao učinak i trajanje dugo su osmišljavani prenosi preko zupčanika postavljeni na osovini kotača.

Dostupni motori su: jedan benzinski Honda GX390, 11.2 X, s ručnim startom i dva dizel motora: Lombardini 15LD440 0,11 KS, i 3 LD510, 12,2 X, kako s ručnim tako i sa elektrostart.

Diferencijal sa Blokiračem i posebno odmjerene ravnoteža, omogućuju veću okretnost i prilagodjavanje tlu, pri radu na neravnim i neuređenim površinama. Model 350 dizajniran je prvenstveno za relaksaciju, zbog svoje odlične svestranosti prilagođava se širokom spektru primjene kako u povtarstvu tako i u voćarstvu i za druge poslove obrade zemlje i održavanja.

Motor	Honda GX390	Lombardini 15LD440	Lombardini 3LD510
Snaga (kw/cv)	8,2 / 11,2	8,1 / 11	9/ 12,2
Pogonsko gorivo	Benzin	Dizel	
Start	Na kanap	Na kanap ili električni	
Mjenjač	3 + 3		
Brzina	I - 0,98		

II - 2,27	
III - 3,34	
IRM - 1,03	
IIRM - 2,39	
IIIRM - 3,51	
Invertor	Da
Kočnice	Da
Diferenci jal	Sa blokiračem

PowerSafe®



Hidraulično kvačilo u uljnom kućištu PowerSafe® omogućuje svakome da pristupi korištenju 350 POWERSAFE u potpunoj sigurnosti, koristeći najnovija dostignuća koja ima moderna tehnologija koja se koristi u proizvodnji najnovijih automobila.

Četiri bitne karakteristike novog KVAČILA:

1. Učinak: možete iskoristiti sve performanse i svestranost stroja, bez ugrožavanja svoje izdržljivosti.

2. Pouzdanost: hidraulično kvačilo, koje zapravo ne treba nikakvo održavanje ili postavke, čak i ako se koristi pod teškim uvjetima s klipnim uređajima (sječivima) ili visokom inercijom opterećenja (uređaj za košenje trave ili tarup za travu).

3. Sigurnost: Brzo zaustavljanje stroja, zahvaljujući ugrađenoj automatskoj kočnici i upravljaču s lijeve strane stroja.

4. Pogodnost: nema potrebe za pogon prethodne zadane brzine, ona ostaje u disku, čak i ako korisnik napusti upravljač, skladnost upravljanja mekim i progresivnim kvačilom.

Za PowerSafe® su svi modeli FERRARI motokultivatora u skladu sa sigurnosnim zahtjevima Europskih propisa 709/A4.

Priklučni strojevi

Pored redovitog freziranje i obrađivanje kao i drugih radova koji se mogu vršiti motokultivatorima PoverSafe ®. Okretljivost upravljačkih ručki, u kombinaciji sa efektima neovisnog pogonskog vratila dozvoljava korištene kako prednjih (čeonih) tako i zadnjih priključnih uređaja, koji predstavljaju izuzetno svestranu primjenjivost ovih strojeva.

FERRARI PRIKLJUČCI ZA 350 POWERSAFE



FREZA: je osnovni alat, otporan i pouzdan, ne zahtijeva redovito održavanje. Dostupan u različitim dimenzijama, ovisno o snazi stroja za koju će biti priključen.



PLUG I ZAGRТАČ: Dizajnirani i prilagođeni motokultivatorima, omogućavajući razumno korištenje i pripremu zemljišta, za pravljenje brazdi za sjetvu ili navodnjavanje.



GREBEN KOSE: dostupni su modeli različitih dimenzija, pogodan je za košenje bilo koje vrste trave po bilo kom zemljištu. Zahvaljujući specijalnom dizajnu model Europa sa običnim Pritiskivač ili s oprugom bez podešavanja, model sa zubima srednje gustoće i Duplex model sa duplim rezom.



TARUP ZA TRAVU

BLADERUNNER: jedan valjak sa rotirajućim noževima radnog zahvata 60 cm i 70 cm, posebno je konstruiran za teške poslove po neuređenim površinama koje oslikavaju grmovi i gustiš.



STROJ ZA ČIŠĆENJE:

sa usmjeravajućom četkom sa posebnim vlaknima, koja omogućuje primjenu pored općeg čišćenja i za odstranjivanje snijega.

Fotogalerija

