



PORTABLE WINCH - Accessori

## Ganci



PCA-1276

### PCA-1276



**Moschettone ovale in acciaio con ghiera di bloccaggio**

Use this locking carabiner to attach swing side snatch blocks, slings or rope end accessories. Zinc plated with anodized aluminum screw gate lock.

| CARATTERISTICHE                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Applicazioni                    | agricoltura, forestale, caccia, Off road |
| Peso                            | 160 g                                    |
| Diametro                        | 1 cm                                     |
| Lunghezza                       | 10,7 cm                                  |
| Larghezza                       | 5,8 cm                                   |
| Altro                           | Porta di apertura girevole: 1,7 cm       |
| Massima resistenza alla rottura | 2500 kg                                  |
| Materiala                       | in alluminio anodizzato                  |
| Garanzia                        | 1 anno                                   |

PCA-1277



**PCA-1277**

**Grillo a omega**

All purpose shackle. Use this shackle to attach a pulley, sling or rope end accessories.

| CARATTERISTICHE                 |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazioni                    | Cavo, filo, installazione fibra ottica, cantiere, agricoltura, apparecchi di sollevamento, caccia, applicazioni marine, off road, ricerca e salvataggio, tenda, lavori in altezza |
| Peso                            | 575 g                                                                                                                                                                             |
| Diametro                        | 16 mm                                                                                                                                                                             |
| Lunghezza                       | 10,5 cm                                                                                                                                                                           |
| Larghezza                       | 7,4 cm                                                                                                                                                                            |
| Massima resistenza alla rottura | 3250 kg                                                                                                                                                                           |
| Materiala                       | acciaio                                                                                                                                                                           |
| Garanzia                        | 1 anno                                                                                                                                                                            |

## PCA-1278



**PCA-1278**

**Grillo a omega**

All purpose shackle. Use this shackle to attach a pulley, sling or rope end accessories.

| CARATTERISTICHE                 |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazioni                    | Cavo, filo, installazione fibra ottica, cantiere, agricoltura, apparecchi di sollevamento, caccia, applicazioni marine, off road, ricerca e salvataggio, tenda, lavori in altezza |
| Peso                            | 1 kg                                                                                                                                                                              |
| Diametro                        | 20 mm                                                                                                                                                                             |
| Lunghezza                       | 12,5 cm                                                                                                                                                                           |
| Larghezza                       | 9 cm                                                                                                                                                                              |
| Massima resistenza alla rottura | 4750 kg                                                                                                                                                                           |
| Materiala                       | acciaio                                                                                                                                                                           |
| Garanzia                        | 1 anno                                                                                                                                                                            |

## PCA-1279



**PCA-1279**

### Grillo a omega

All purpose shackle. Use this shackle to attach a pulley, sling or rope end accessories.

| CARATTERISTICHE                 |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazioni                    | Cavo, filo, installazione fibra ottica, cantiere, agricoltura, apparecchi di sollevamento, caccia, applicazioni marine, off road, ricerca e salvataggio, tenda, lavori in altezza |
| Peso                            | 315 g                                                                                                                                                                             |
| Diametro                        | 13 mm                                                                                                                                                                             |
| Lunghezza                       | 8,4 cm                                                                                                                                                                            |
| Larghezza                       | 6 cm                                                                                                                                                                              |
| Massima resistenza alla rottura | 2000 kg                                                                                                                                                                           |
| Materiala                       | acciaio                                                                                                                                                                           |
| Garanzia                        | 1 anno                                                                                                                                                                            |

## PCA-1280

### PCA-1280



**Gancio accorciatore**

This grab hook will fit either 6 mm (1/4") or 7 mm (5/16") chain. Equipped with a 12 mm (1/2") diameter grommet, it can be attached to any 12 mm (1/2") rope or smaller. Attach the hook to the rope using the bowline knot. The bowline knot provides a secure connection, and can be untied if required.

| CARATTERISTICHE |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Applicazioni    | agricoltura, forestali, caccia, |
| Peso            | 230 g                           |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Diametro                        | 15 mm                |
| Lunghezza                       | 9,1 cm               |
| Larghezza                       | 5,3 cm               |
| Massima resistenza alla rottura | 2040 kg              |
| Materiala                       | acciaio inossidabile |
| Garanzia                        | 1 anno               |

## PCA-1281

### PCA-1281



#### Gancio di sicurezza

Multi-purpose hook with a spring-loaded safety clasp which will prevent the hook from slipping off.

| CARACTERISTICHE                 |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazioni                    | Cavo, filo, installazione fibra ottica, cantiere, agricoltura, apparecchi di sollevamento, caccia, applicazioni marine, off road, ricerca e salvataggio, tenda, lavori in altezza |
| Peso                            | 200 g                                                                                                                                                                             |
| Diametro                        | 15 mm                                                                                                                                                                             |
| Lunghezza                       | 10,9 cm                                                                                                                                                                           |
| Larghezza                       | 7,3 cm                                                                                                                                                                            |
| Massima resistenza alla rottura | 750 kg                                                                                                                                                                            |
| Materiala                       | acciaio verniciato a polvere                                                                                                                                                      |
| Garanzia                        | 1 anno                                                                                                                                                                            |

## PCA-1282

### PCA-1282

#### Gancio accorciatore con catenaccio



Its unique latch prevents the chain from slipping out of the hook when tension is not applied on the rope. This grab hook will fit either 6 mm (1/4") or 7 mm (5/16") chain. Equipped with 3 links of 7 mm (5/16") chain, it can be attached to any 12 mm (1/2") rope or smaller. Attach the hook to the rope using the bowline knot. The bowline knot provides a secure connection, and can be untied if required.

| CARATTERISTICHE                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Applicazioni                    | cantiere, agricoltura, caccia, off road, ricerca e salvataggio, forestali |
| Peso                            | 580 g                                                                     |
| Diametro                        | 17 mm                                                                     |
| Lunghezza                       | 18,4 cm                                                                   |
| Larghezza                       | 7,4 cm                                                                    |
| Massima resistenza alla rottura | 2040 kg                                                                   |
| Materiala                       | acciaio zincato                                                           |
| Garanzia                        | 1 anno                                                                    |

## PCA-1295

### PCA-1295



#### Catena di aggancio con gancio a C ed asta in acciaio

Made of 6 mm (1/4"), grade 70 steel, the choker chain is equipped with a special C-hook for quick, secure installation and removal and a 30 cm (12") long steel rod letting you slide it easily under logs or through the skidding cone.

| CARATTERISTICHE                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Applicazioni                    | Forestali, agricoltura, caccia, ricerca e salvataggio |
| Peso                            | 2,8 g                                                 |
| Diametro                        | 6 mm                                                  |
| Lunghezza                       | 2,1 cm                                                |
| Massima resistenza alla rottura | 5700 kg                                               |
| Materiala                       | acciaio anodizzato                                    |
| Garanzia                        | 1 anno                                                |

## PCA-1299

## PCA-1299



**Gancio a C per catena**

Convert an existing chain to an efficient chain choker. It's quick and has a secure chain installation. Installs easily on 6 to 7 mm diameter (1/4" to 5/16") chain.

| CARATTERISTICHE                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazioni                    | cantiere, agricoltura, caccia, off road, ricerca e salvataggio, lavori in altezza |
| Peso                            | 500 g                                                                             |
| Diametro                        | 20 mm                                                                             |
| Lunghezza                       | 10 cm                                                                             |
| Larghezza                       | 8 cm                                                                              |
| Massima resistenza alla rottura | 2000 kg                                                                           |
| Materiala                       | acciaio verniciato a polvere                                                      |
| Garanzia                        | 1 anno                                                                            |

## PCA-1372

### PCA-1372

#### Choker in fibra di polietilene



High Performance Polyethylene (HPPE) is among the world's strongest fibers. HPPE ropes have been used in marine and industrial applications for years. We now offer HPPE chokers to replace choker chains. Made of 10 mm (3/8") diameter HPPE rope with 7100 kg (15 500 lb) minimum breaking strength, they are extremely strong, durable, and lightweight. Three links of 6 mm (1/4") chain and a 30 cm (12") steel rod at one end make it easy to push under logs and provide an anchor point for a grab hook. A spliced eye at the other end is used to 'choke' the log. A true pleasure to work with!

| CARATTERISTICHE                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazioni                    | agricoltura, apparecchi di sollevamento, caccia, applicazioni marine, off road, ricerca e salvataggio |
| Peso                            | 440 g                                                                                                 |
| Diametro                        | 10 mm                                                                                                 |
| Lunghezza                       | 2,1 m                                                                                                 |
| Massima resistenza alla rottura | 7100 kg                                                                                               |
| Materiala                       | polietilene ad alte prestazioni                                                                       |
| Garanzia                        | 1 anno                                                                                                |

## PCA-1701

**Moschettone pesante in acciaio**

This heavy duty carabiner can be used to attach swing side snatch blocks, slings or rope end accessories when extra strength is required. Zinc plated with anodized aluminum screw gate lock. Its wide opening gate is appreciated since it opens on the side, letting the user more room to play with.

**CARATTERISTICHE**

|                                 |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazioni                    | Cavo, filo, installazione fibra ottica, cantiere, agricoltura, apparecchi di sollevamento, caccia, applicazioni marine, off road, ricerca e salvataggio, tenda, lavori in altezza |
| Peso                            | 275 g                                                                                                                                                                             |
| Diametro                        | 1,1 mm                                                                                                                                                                            |
| Lunghezza                       | 12,5 cm                                                                                                                                                                           |
| Larghezza                       | 7,2 cm                                                                                                                                                                            |
| Massima resistenza alla rottura | 7000 kg                                                                                                                                                                           |
| Materiali                       | alluminio anodizzato                                                                                                                                                              |
| Garanzia                        | 1 anno                                                                                                                                                                            |

## Fotogalleria

