

MOSA

MOSA - Enofazni generatorji na bencin

GE 3500 KBS



Opis

Agregat 3500KBS je strnjen stroj, omejenega obsega in se prenaša z lahko zahvaljujoč njegovi teži 37 kg. Spreminja mehansko energijo, ki jo ustvarja motor na izogorevanje v električno energijo potom generatorja električnega toka.

Je nameščen najeklenem podstavku na katerem so blažilci, ki imajo nalogo, da blažijo tresljaje in odstranjujejo odzvočja, ki bi lahko ustvarjala hrup.

Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor KOHLER CH 270 COMMAND PRO, zračno hlajen, bencin
- Alternator LINZ SP10S, sinhronski, brez ščetk
- Zaščitno nosilo
- Enofazna moč: 3.2 kVA / 230V / 13.9 A
- Ročni pogon
- Vtičnice CEE standard

1 x C.B. 12V (rdeča)

1 x C.B. 12V (črna)

- Vtičnice Schuko standard

2 x 16A 230V 2P+T

Tehnične karakteristike

IZVEDBA C.A. - 50 Hz**Monofasni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk**

Enofazna moč stand-by 3,2 kVA (2,9 kW) / 230V / 13,9 A

Enofazna moč PRP 2,9 kVA (2,6 kW) / 230V / 12,6 A

Cos ϕ 0.9

Polnilec 12V c.c. / 10 A

Razred izolacije H

MOTOR**Bencinn 4-taktni, OHC, zračno hlajenje**

Model Kohler CH 270 Command PRO

Nazivna moč stand-by 4 kW (5.4 HP)

Nazivna moč PRP 3.6 kW (4.9 HP)

Valji / Prostornina 1/ 208 cm³

Navor 3000 obr/min

Poraba goriva (75 % di PRP) 1.2 l/h

Oprema

Običajna oprema

- Bencinski motor
- Zračno hlajenje
- Vžig na poteg
- Zaustavitev motorja (olje)
- Alternator s trajnimi magneti
- Toplotna zaščita
- Polnilec

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V
- Set za ozemljitev