



BCS - Motokultivatori

## 750 POWERSAFE



### Karakteristike

**Profesionalni motokultivator 750**, namijenjen je za uporabu stalnih i teških poslova izgradju je pod pritiskom litij aluminija, ima mjenjač sa 3 brzine naprijed - 3 brzine nazad sa invertorom za brzu promjenu smjera vožnje.

Da bi se povećao učinak i trajanje dugo su osmišljavani prenosi preko zupčanika postavljeni na osovini kotača.

Dostupni motori su: jedan benzinski Honda GX390, 11.2 X, s ručnim startom i dva dizel motora: Lombardini 15LD440 0,11 KS, i 3 LD510, 12,2 X, kako s ručnim tako i sa elektrostart.

Diferencijal sa Blokiračemo i posebno odmjerene ravnoteža, omogućuju veću okretnost i prilagodjavanje tlu, pri radu na neravnim i neuređene površinama. Model 750 dizajniran je prvenstveno za relaksaciju, zbog svoje odlične svestranosti prilagođava se širokom spektru primjene kako u povrtarstvu tako iu voćarstvu i za druge poslove obrade zemlje i održavanja.

Motor	Honda GX390	Lombardini 15LD440	Lombardini 3LD510
Snaga (kw/ks)	8,2 / 11,2	8,1 / 11	9 / 12,2
Pogonsko gorivo	Bezin	Dizel	
Start	Na kanap	Na kanap ili elektro start	
Mjenjač	3 + 3		
Brzina	I - 0,98 II - 2,27 III - 3,34 IRM - 1,03		

	IIRM - 2,39 IIIRM - 3,51
Invertor	da
Kočnice	da
Diferencijal	sa blokiračem

## PowerSafe®



**Hidraulično kvačilo u uljnom kućištu PowerSafe®** omogućuje svakome da pristupi korištenju 750 POWERSAFE u potpunoj sigurnosti, koristeći najnovija dostignuća koja ima moderna tehnologija koja se koristi u proizvodnji najnovijih automobila.

Četiri bitne karakteristike novog KVAČILA:

- 1. Učinak:** možete iskoristiti sve performanse i svestranost stroja, bez ugrožavanja svoje izdržljivosti.
- 2. Pouzdanost: hidraulično kvačilo,** koje zapravo ne treba nikakvo održavanje ili postavke, čak i ako se koristi pod teškim uvjetima s klipnim uređajima (sječivima) ili visokom inercijom opterećenja (uređaj za košenje trave ili tarup za travu).
- 3. Sigurnost:** Brzo zaustavljanje stroja, zahvaljujući ugrađenoj automatskoj kočnici i upravljaču s lijeve strane stroja.
- 4. Pogodnost:** nema potrebe za pogon prethodne zadane brzine, ona ostaje u disku, čak i ako korisnik napusti upravljač, skladnost upravljanja mekim i progresivnim kvačilom.

**Za PowerSafe® su svi modeli BCS motokultivatora u skladu sa sigurnosnim zahtjevima Europskih propisa 709/A4.**

## Priključni uređaji

Pored redovitog freziranja i obrađivanja kao i drugih radova koji se mogu vršiti motokultivatorima PoverSafe ®. Okretljivost upravljačkih ručki, u kombinaciji sa efektima neovisnog pogonskog vratila dozvoljava korištene kako prednjih (čeonih) tako i zadnjih priključnih uređaja, koji predstavljaju izuzetno svestranu primjenjivost ovih strojeva.

#### BCS PRIKLJUČCI ZA 750 POWERSAFE



**FREZA:** je osnovni alat, otporan i pouzdan, ne zahtijeva redovito održavanje. Dostupan u različitim dimenzijama, ovisno o snazi stroja za koju će biti priključen.



**PLUG I ZAGRTAČ:** Dizajnirani i prilagođeni motokultivatorima, omogućavajući razumno korištenje i pripremu zemljišta, za pravljenje brazdi za sjetvu ili navodnjavanje.



**GREBEN KOSE:** dostupni su modeli različitih dimenzija, pogodan je za košenje bilo koje vrste trave po bilo kom zemljištu. Zahvaljujući specijalnom dizajnu model Europa sa običnim Pritiskivač ili s oprugom bez podešavanja, model sa zubima srednje gustoće i Duplex model sa duplim rezom.



**TARUP ZA TRAVU BLADERUNNER:** jedan valjak s rotirajućim noževima radnog zahvata 60 cm i 70 cm, posebno je konstruiran za teške poslove po neuređenim površinama koje oslikavaju grmovi i gustiš.



**STROJ ZA ČIŠĆENJE:** sa usmjeravajućom četkom sa posebnim vlaknima, koja omogućuje primjenu pored općeg čišćenja i za odstranjivanje snijega.

#### Fotogalerija

