



BCS - Motorne kosilice

## 630 WS MAX



### Karakteristike

Za one kojima treba mašina "bez granica" i da pokose travu na izuzetno strmim padinama, BCS je konstruirao kosilicu **630 WS MAX** s kontrolom kvačilima. Specijalna oprema se kontrolira na autonomnom način, uz pomoć dvije ručice postavljene na upravljačkim ručkama, skup kočnice-kvačila omogućuje kosilici i WS "MAX" rad s velikim učinkom na strmim površinama. To znači maksimalnu kontrolu, lak rad i odličnu kontrolu nad strojem.

Benzinski motori Subaru sa 12 KS ili dizel Yanmar EN100 sa 10 KS. Mjenjač ima četiri naprijed i tri brzine natrag s brzim inverterom za promjenu smjera vožnje. Greben kose postoji u širinama od 115 i 180 cm. model "Europa", "Semifitta" (dupli prsti srednje gustoće) "i" Dupleks "(dupli rez).

|                  |                                                                                                |                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Motor            | Subaru<br>EX35                                                                                 | Yanmar<br>LN100 |
| Snaga<br>(kw/cv) | 8,8 / 12                                                                                       | 7,5 / 10        |
| Napajanje        | Benzin                                                                                         | Dizel           |
| Start            | Na kanap                                                                                       |                 |
| Mjenjač          | 4+ 3                                                                                           |                 |
| Brzina           | I - 1,26<br>II - 2,92<br>III - 4,30<br>IV - 13,40<br>IRM - 1,33<br>IIRM - 3,08<br>IIIRM - 4,53 |                 |
| Invertor         | Mehanički                                                                                      |                 |
| Kočnice          | Na kotačima upravljački<br>sastav kočnica - kvačilo                                            |                 |
| Diferencijal     | Ne                                                                                             |                 |

## Strojevi za košenje

Ukoliko je srce kosilice je tako dizajnirano da je spremno i učinkovito, takodje i aparat za košenje mora biti u efikasnom stanju, da tijekom rada ima savršen rez, akumulaciju koja se obrađuje, i zahtijevaju minimalno održavanje



**Greben kose Europa:**

Na raspolaganju su širine od 115 do 135 - 155 i 175 cm. Ovaj greben se savjetuje ako su trave teške i oštre, tipične za planinske pašnjake, kao i za poboljšanje pašnjaka. Oni su dostupni s oprugom i graničnikom za podešavanje i poboljšaju učinkovitost. Savjetujemo da ne koristite gdje ima zemlje, zapuštenim livadama i gdje ima kamenja.



**Greben kose sa zubima srednje gustoće:**

na raspolaganju je širina od 115 i 145 cm. Koristi se klasičan dupli prst s jezičkom za zaštitu kose. Savjetuje se za košenje čvrst trave. Dupli prst ima veliki značaj kod košnje gdje su prisutne meke i tanke trave gdje je moguća pojava zagušenja travom.



**Greben Duplex:**

Pogon kose je s dvostrukim pokretom u uljnom kućištu i dostupne su širine 120 - 150 - 180 cm. Kosa je sa graničnikom sa

samopodesivim stalnim pritiskom. Učinkovita u svim radnim uvjetima: nikada ne blokira i može se koristiti s brzim brzinama u radu bez smanjenja kvalitete košenja.

## Priključni strojevi

Pored uobičajenog košenja trave serija MAX se može koristiti za mnogobrojne različite radove. Pravilan odnos između brzina i pogonska vratila su osnova koja omogućuje da se mogu koristiti velikom praktičnošću za mnoge radove.

### PRIKLJUČKI BCS za 630 WS MAX



#### KOSILIC

E: radnog

zahvata

100 cm

sa dva

noža. To

su

pouzdana

alati za

košenje

trave na

travnjaci

ma. One

se mogu

koristiti s

košem

za skuplj

anje

trave ili

bez koša

za skuplj

anje

trave.

#### TARUP

ZA

TRAVU

BLADER

UNNER:

Jedan

valjak s r

otirajući

m noževi

ma

radnog

zahvata

60 cm l

70 cm,

posebno

je konstr

uiran za

teške

poslove

po neure

đenim p

ovršinam

a koje os

likavaju

grmovi i

gustiš.



#### ROLBA:

sa

turbinom

ili porivni

daskom,

#### STROJ

ZA ČIŠĆ

ENJE: s

usmjerav

ajućom

to su četkom  
korisni sa poseb  
alati za o nim vlak  
bavljanje nima,  
radova koja omo  
prilikom gućuje  
vremens primjenu  
kih pored  
neprilika. općeg  
čišćenja i  
za odstra  
njivanje  
snijega

## Fotogalerija

