



Ferrari - Motorne kosilice

## 530 S GRIFON



### Karakteristike

Za one kojima treba mašina "bez granica" i da pokose travu na izuzetno strmim padinama, BCS je konstruirao kosilicu **530 S Grifon** sa kontrolom kvačilima. Specijalna oprema se kontrolira na autonomnom način, uz pomoć dvije ručice postavljene na upravljačkim ručkama, skup kočnice-kvačila omogućuje kosilici i "WS MAX" rad s velikim učinkom na strmim površinama. To znači maksimalnu kontrolu, lak rad i odličnu kontrolu nad strojem.

Benzinski motori Subaru EX 35 sa 12 KS ili dizel Yanmar EN100 sa 10 KS. Mjenjač ima četiri naprijed i tri brzine natrag s brzim invertorom za promjenu smjera vožnje. Greben kose postoji u širinama od 115 i 180 cm. model "Europa", "Semifitta" (dupli prsti srednje gustoće) "i" Dupleks "(dupli rez).

|                  |                                         |                 |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Motor            | Subaru<br>EX35                          | Yanmar<br>LN100 |
| Snaga<br>(kw/ks) | 8,8 / 12                                | 7,5 / 10        |
| Napajanje        | Benzin                                  | Dizel           |
| Start            | Na kanap                                |                 |
| Mjenjač          | 4+ 3                                    |                 |
| Brzine           | I - 1,26                                |                 |
|                  | II - 2,92                               |                 |
|                  | III - 4,30                              |                 |
|                  | IV - 13,40                              |                 |
|                  | IRM - 1,33                              |                 |
|                  | IIRM - 3,08                             |                 |
|                  | IIIRM - 4,53                            |                 |
| Invertor         | Mehanički                               |                 |
| Kočnice          | Upravljački sastav kvačilo<br>- kočnica |                 |
| Diferencijal     | Ne                                      |                 |

## Strojevi za košenje

Ukoliko je srce kosilice je tako dizajnirano da je spremno i učinkovito, takodje i aparat za košenje mora biti u efikasnom stanju, da tijekom rada ima savršen rez, akumulaciju koja se obrađuje, i zahtijevaju minimalno održavanje.



### **Greben kose Europa:**

Na raspolaganju su širine od 80 - 115 - 135 cm. Ovaj greben se savjetuje ako su trave teške i oštre, tipične za planinske pašnjake, kao i za poboljšanje pašnjaka. Oni su dostupni s oprugom i graničnikom za podešavanje i poboljšaju učinkovitost. Savjetujemo da ne koristite gdje ima zemlje, zapuštenim livadama i gdje ima kamenja.



### **Greben kose sa zubima srednje gustine:**

Na raspolaganju je širina od 115 cm. Koristi se klasičan dupli prst s jezičkom za zaštitu kose. Savjetuje se za košenje čvrst trave. Dupli prst ima veliki značaj kod košenja gdje su prisutne meke i tanke trave gdje je moguća pojava zagušenja travom.



### **Greben Duplex:**

Pogon kose je s dvostrukim pokretom u uljnom kućištu i dostupne su širine 120 - 150 - 180 cm. Kosa je sa graničnikom sa samopodesivi stalnim pritiskom. Jesu li učinkovita iu svim radnim uvjetima: nikada ne blokira i može se koristiti s brzim brzinama u radu bez smanjenja kvalitete košenja.

## Priključni strojevi

Pored uobičajenog košenja trave serija Grifon se može koristiti za mnogobrojne različite radove. Pravilan odnos između brzina i pogonska vratila su osnova koja omogućuje da se mogu koristiti velikom praktičnošću za mnoge radove.

### FERRARI PRIKLJUČCI za 530 S GRIFON



#### K OS TARUP TRAVU BLADER

E:radnog zahvata 56 cm sa jednim nožem 0,100 cm s dva noža. To su pouzdani alati za košenje trave na travnjaci ma. One se mogu koristiti s košem za skupljanje trave ili bez koša za skupljanje trave. radnog zahvata 60 cm l 70 cm, posebno je konstruiran za teške poslove po neurednim površinama koje oslikavaju grmovi i gustiš.



#### STROJ ZA ČIŠĆ

**ENJE:** sa  
sa usmjerav  
turbinom ajućom  
ili porivni četkom  
daskom, sa poseb  
to su nim vlak  
korisni nima,  
alati za o koja omo  
bavljanje gućuje  
radova primjenu  
prilikom pored  
vremens općeg  
kih čišćenja i  
neprilika. za odstra  
njivanje  
snijega.

## Fotogalerija

