



Ferrari - Traktori

COBRAM 50 AR



Uvod



COBRAM 50 AR su traktori s izodijametralnim kotačima napravljeni kao jednosmjerni ili reverzibilni.

Traktori **COBRAM** su proučeni u najmanjim detaljima za specifične poslove u vinogradima, voćnjacima, plastenicima ili, uopće, za specijaliziranu obradu gdje su strukturalne značajke traktora od temeljne važnosti da bi mu omogućile racionalnu uporabu.

Odličan prostor za okretanje i bespogovorni kvalitetu motora, stalna vuča da bi se poboljšala snaga utjecaja na zemlju i kompaktna i sigurna građa omogućavaju uporabu ovih strojeva na svakom tipu terena u najširem spektru obrade.

Sve ovo omogućuje dizajn traktora **COBRAM** postići vrhunske performanse, vrlo visoku produktivnost i manje operativne troškove.

Motor



COBRAM 50 AR ima LOMBARDINI motor sa 4 cilindra, snage 46 KS pri 2800 o / min.

Ovaj motor je sa vodenim hlađenjem, pruža mnogo snage i pri najnižim okretajima. Siguran i pouzdan sa ograničenom upotrebom u korist lakog održavanja i veoma brza i laka nabava rezervnih dijelova.

Karakteristike motora	COBRAM 50
Proizvodjač	Lombardini
Model	LDW 2204 Plus
Broj cilindara	4
Zapremina	2199
Ubrizgavanje	Standardno
Nivo izduvnih gasova	Tier 3
Snaga (KW/KS)	34/ 46
Broj obrtaja (obrtaji/minuti)	2800
Obrtni moment (Nm/giri. min)	140/ 1800
Hladjenje	Vodeno

Tehnički podaci se spominju samo kao objašnjenje i podložni su promjenama bez prethodne najave.

Prenosi



Traktori **COBRAM** imaju mjenjač s 24 brzine 0,12 za naprijed i 12 za rikverc, sa invertorom. Kompletno sinkroniziran, mjenjač ima savršenu progresiju svih brzina sa pojačanjem iz jedne brzine u drugu.

Kvačilo mjenjača je s višestrukim diskovima sa vlastitim sustavom podmazivanja sa mehaničkom komandom da bi uvijek omogućilo blago i postupno uključivanje. Smješteno na središnjem položaju na traktoru smanjuje trzaj motora ograničavajući smetnje.

Unutarnji prijenos na konstrukciji omogućava da se ima visoka preglednost i vrlo nisko težište kao i stalni pogon na sva 4 kotača jamče traktorima maksimalnu stabilnost u svim uvjetima rada.

Blokator prednjeg i stražnjeg diferencijala je na raspolaganju sa elektrohidrauličnom zapovjedništvom kod revrzibilnih modela ili s mehaničkom zapovjedništvom kod jednosmjernih modela, osiguravajući traktoru najveću moguću okretnost.

Upravljač



Fotogalerija

