

KRPAN®

Verricelli forestali - Verricelli forestali a comando meccanico

Krpan 3,5 E



Dati tecnici

DATI TECNICI		
Forza di tiro	35 (3,5t)	kN
Forza frenante	43,7	kN
Velocità media del cavo	0,9	m/s
Lunghezza standard della fune	70/8	m/mm
Lunghezza massima della fune	100/8	m/mm
Consigliata potenza del trattore	15-33 /20-45	kW/CV
Larghezza	1210	mm
Profondità	450	mm
Altezza con la rete di protezione	2100	mm
Altezza senza la rete di protezione	1320	mm
Peso senza fune	258	kg
Categoria del gancio	I	
Puleggia inferiore	di serie	
Gancio traino	di serie	
Controllo a distanza	non fornibile	
Bozzello idraulico	non fornibile	

Descrizione



Rete ripiegabile di protezione

Guida della fune più lunga e robusta per una migliore gestione della carrucola

Porta catene e carrucola

Scanalature di fissaggio

Cuscinetti a sfera sigillati e lubrificati permanentemente NSK

Attacco rimorchio

Frizione a lamella di grande diametro (3,5E-5,5ER) frizione tri-lamellare con ampio diam. (7,5E)

Fune d'acciaio "TAURUS High-power" o fune sintetica "GRUBE DYNAFORCE" entrambe di produzione tedesca

Carrucola inferiore per abbassare il baricentro e rendere lo sboscamento laterale più sicuro

Aggancio della carrucola inferiore - contro le oscillazioni durante la guida

Giunto per il taglio della fune

Perno di sicurezza anti caduta fune metallica

Esecuzione robusta del telaio in materiale ST 52.3 (S355 J2+N)



Supporto motosega - porta ascia e piccozza

Catena di trasmissione "TSUBAKI" del produttore giapponese

Supporto cardano

Foro per il montaggio della fune metallica

Staffa ripiegabile di sostegno

Riduttore brevettato (per modelli 4,5ER, 5,5ER e 7,5E) per il rallentamento del traino; il trattore lavora sotto carico minore. In caso di cambio della catena, la sostituzione risulta molto facile

Vite di regolazione del sistema prefrenante

Superficie sabbiata e verniciata a polvere; colore "TIGER" di produzione austriaca

Contenitore capiente per le catene da imbrago

Spine di sicurezza a scatto del produttore austriaco "RUEBIG"

Rimessa gancio traino

Apertura per lo sgombero dello sporco

grande capienza del tamburo

Numerose possibilità di aggancio a differenti trattori

Fotogalleria

