



BCS - Motorne kosilnice

## 660 HY WS POWERSAFE



### Karakteristike

**Motorne kosilnice 630 Max EasyDrive** so opremljene s hidravlično mehanskim prenosom s krmiljenjem za napredovanje EasyDrive in imajo hidravlično sklopko Powersafe®.

Ta par omogoča največjo udobnost krmiljenja, lahkotno upravljanje, celosten nadzor nad strojem, največjo varnost in veliko zanesljivost.

Menjalnik ima tri brzine naprej in tri vzvratne s hidravlično-mehanskim preusmerjevalnikom.

Kakor 630 WS ima že v osnovi vgrajeno sklopko na krmilu in motorje: na bencin Subaru EX35 s prisilnim napajanjem 12 Ks in diesel Yanmar LN100, 10 Ks.

Grebeni so na razpolago od 115 do 180 cm širine v izvedbah "Europa", "Semifitta" in "Duplex".

Motor	Subaru EX35	Yanmar LN100
Moč (kw/cv)	8,8 / 12	7,5 / 10
Napajanje	Bencin	Diesel
Vžig	Navijanje	
Menjalnik	3 + 3	
Hitrost	I - 1,31 II - 3,05 III - 4,48 IRM - 1,38 IIRM - 3,21 IIIRM - 4,72	
Preusmerjevalnik	Mehanski	
Zavore	Krmilni kolesni sestav zavora-sklopka	
Izravnalno gonilo	Ne	

## EasyDrive



630 WS EasyDrive, poleg izključne krmilne sklopke, imajo nov patentiran sistem **hidravlično mehanskega preusmerjevalnika**, nove naprave ki omogoča vožnjo naprej in vzvratno, ne da bi bilo treba poseči po prenosni sklopki ampak preprosto tako, da se vklopi ustrezno krmiljenje **EasyDrive Control**.

V delovanju EasyDrive premosti sklopko s prednostjo, da se ta ne vklaplja in izklaplja ob vsakem premiku, ampak prenaša stalno navor. Sistem ohranja učinkovit prenos in omejuje vzdrževalne posege in podaljšuje trajanje stroja.

EasyDrive poseže samo na kolesa: to omogoča največjo udobnost krmiljenja, lahkotno upravljanje in odličen nadzor nad strojem tudi na največjih pobočjih.

## PowerSafe®



**Hidravlična sklopka v oljni kopeli PowerSafe®** omogoča vsakemu, da pristopi k uporabi 630 WS HD vedno v popolni varnosti, izrabljajoč največje učinke s prednostjo, da razpolaga s sodobno tehnologijo, ki se uporablja v najnaprednejših avtomobilskih postopkih.

Štiri so bistvene odlike nove sklopke:

- 1. Učinek:** lahko se izrablja vsa storilnost in mnogostranskost stroja, ne da bi ogrozili njegovo trajnost.
- 2. Zanesljivost:** hidravlična sklopka, ki ne potrebuje dejansko brezkončno nobenega vzdrževanja ali nastavljanja, tudi če se jo uporablja pod težkimi pogoji z napravami z izmeničnim gibanjem (kosilni grebeni) ali z visoko vztrajnostjo silo (rezilna naprava za travo ali sesekljalnik za travo).
- 3. Varnost:** takojšnja zaustavitev stroja, zahvaljujoč se vgrajeni samodejni zavori in stroja ob zapustitvi krmila.
- 4. Udobnost:** nepotrebno predhodnih opravil za pogon stroja; ta ostane v pogonu tudi če uporabnik zapusti krmilo, skladnost krmiljenja z mehko in postopno sklopko.

## Kosilne naprave

Če je bilo "srce" kosilnic izdelano, da je vedno pripravljeno in učinkovito, morajo biti tudi kosilne naprave sposobne in učinkovite, da je pri slehernemu obdelovanju njih rez dovršen in hiter brez kopičenja ter da ne potrebujejo vzdrževanja.



#### **Kosilni grebeni Europa:**

Širine na razpolago 115 - 135 - 155 in 175 cm. Ti proti- zamašitveni kosilni grebeni se svetujejo če so trave trde in ostre, značilne za planinske pašnike in boljše travnike. Na razpolago so s vzmetnimi pritiskači, da se omejijo nastavljanja in izboljša rez in učinkovitost. Odsvetuje se uporaba na zanemarjenih zemljiščih in v prisotnosti kamenja.



#### **Kosilni greben s srednjegostimi zobmi:**

na razpolago širina 115 in 145 cm. Uporablja se običajni prst z jezičkom za zaščito kose. Svetuje se za košnjo čvrste trave. Značilnosti prsta odsvetujejo uporabo v prisotnosti gostih in tenkih trav zaradi možnosti kopičenja.



#### **Grebeni Duplex:**

S krmilnim sklopom na dvojni gib v oljni kopeli, razpoložljive širine 120 - 150 - 180 cm. Prsti običajnih obrisov in vzmetni pritiskači s samodejnim nastavljanjem stalnega pritiska. So učinkoviti in v vseh delovnih pogojih: nikoli se ne zamašijo in se lahko uporabljajo z hitrimi brzinami kar ne zmanjšuje odličnosti reza.

## **Priključki**

Poleg običajne košnje trave se lahko izvedbe MAX uporabljajo za mnogovrstna drugačna opravila. Pravilno razmerje med brzinami napredovanja in pogonskim štrcljem so osnova, ki omogoča, da se lahko vse izvedbe uporabljajo s skrajno praktičnostjo za mnoga opravila.

#### **PRIKLJUČKI BCS za 630 WS MAX EASYDRIVE**



#### **KOSILNICE:**

narejene v izvedbi  
100 cm na dve  
rezili, so zanesljiva

#### **SESEKLJALNIK**

**ZA TRAVO**  
**BLADERUNNER:**  
eno gonilni na

in krepka orodja za košnjo trave na odličnejših tratih. Lahko se jih uporablja z nabiralnim košem al brez njega za odlaganje na zemljo brez zbiranja.

gibljive nože na razpolago izvedbe 70 cm, je posebej pripraven za Heavy Duty po neurejenih zemljiščih, ki jih označuje robida, grmičevje in gošče.



**ROLBA:** s turbino ali na porivno desko, so uporabne naprave pri reševanju težav v vremenskih neprilikah.

**POMETALNE NAPRAVE:** usmerljive s ščetkami iz posebnih vlaken, ki omogočajo uporabo poleg splošnega čiščenja, tudi za odstranjevanje snega.

### Fotogalerija

