



Ferrari - Motorne kosilnice

530 S GRIFON



Karakteristike

Za tiste, ki potrebuje stroj "of limits" za košnjo trave na izredno strmih pobočjih je BCS izdelal **motorne kosilnice 530 S Grifon** s krmilno sklopko. Posebna naprava krmili na samostojen način, s pomočjo dveh ročk postavljenih na krmilo, krmilni sestav zavora-sklopka in omogoča kosilnicam "WS MAX" najučinkoviteše delovanje na strmih površinah. To pomeni največje udobje krmiljenja, lahkotnost upravljanja in odličen nadzor nad strojem.

Uporabljajo se bencinski motorji Subaru EX35 s tlačnim napajanjem 12 ks., ali dizel Yanmar EN100, 10 ks. Menjalnik ima štiri brzine naprej in tri vzvratne s hitrim preusmerjevalnikom. Na razpolago so kosilni grebeni širine 115 in 180 cm. v izvedbah "Europa", "Semifitta" (srednjegosti) in "Duplex" (dvojni rez).

Motor	Subaru EX35	Yanmar LN100
Moč (kw/cv)	8,8 / 12	7,5 / 10
Napajanje	Bencin	Diesel
Vžig	Navijanje	
Menjalnik	4+ 3	
Hitrost	I - 1,26	
	II - 2,92	
	III - 4,30	
	IV - 13,40	
	IRM - 1,33	
	IIRM - 3,08	
	IIIRM - 4,53	
Preusmerjevalnik	Mehanski	
Zavore	Krmilni kolesni sestav zavora-sklopka	
Izravnalno gonilo	Ne	

Kosilne naprave

Če je bilo "srce" kosilnic izdelano, da je vedno pripravljeno in učinkovito, morajo biti tudi kosilne naprave sposobne in učinkovite, da je pri slehernemu obdelovanju njih rez dovršen in hiter brez kopičenja ter da ne potrebujejo vzdrževanja.




Kosilni grebeni Europa:

Širine na razpolago 80 - 100 - 115 in 135 cm. Ti proti- zamašitveni kosilni grebeni se svetujejo če so trave trde in ostre, značilne za planinske pašnike in boljše travnike. Na razpolago so s vzmetnimi pritiskači, da se omejijo nastavljanja in izboljša rez in učinkovitost. Odsvetuje se uporaba na zanemarjenih zemljiščih in v prisotnosti kamenja.



Kosilni greben s srednjegostimi zobmi:

na razpolago širina 115 cm. Uporablja se običajni prst z jezičkom za zaščito kose. Svetuje se za košnjo čvrste trave. Značilnosti prsta odsvetujejo uporabo v prisotnosti gostih in tenkih trav zaradi možnosti kopičenja.



Grebeni Duplex:

S krmilnim sklopom na dvojni gib v oljni kopeli, razpoložljive širine 120 - 150 - 180 cm. Prsti običajnih obrisov in vzmetni pritiskači s samodejnim nastavljanjem stalnega pritiska. So učinkoviti in v vseh delovnih pogojih: nikoli se ne zamašijo in se lahko uporabljajo z hitrimi brzinami kar ne zmanjšuje odličnosti reza.

Priključki

Poleg običajne košnje trave se lahko izvedbe GRIFON uporabljajo za mnogovrstna drugačna opravila. Pravilno razmerje med brzinami napredovanja in pogonskim štrcljem so osnova, ki omogoča, da se lahko vse izvedbe uporabljajo s skrajno praktičnostjo za mnoga opravila.

**PRIKLJUČKI FERRARI za 530 S
GRIFON**



KOSILNI SES
CE: **EKLJAL**
 narejene **NIK ZA**
 v izvedbi **TRAVO**
 100 cm **BLADER**
 na dve **UNNER:**
 rezili, so eno
 zanesljiv gonilni
 a in na
 krepka gibljive
 orodja za nože na
 košnjo razpolag
 trave na o
 odličnejš izvedbe
 ih tratah. 70 cm, je
 Lahko se posebej
 jih priprave
 uporablj n za
 a z nabir Heavy
 alnim Duty po
 košem al neurejen
 brez ih zemlji
 njega za ščih, ki
 odlaganj jih
 e na označuje
 zemljo robida, g
 brez rmičevje
 zbiranja. in gošče.



ROLBA: POMET
 s turbino **ALNE N**
 ali na **APRAVE**
 porivno : usmerlj
 desko, ive s
 so upora ščetkami
 bne iz
 naprave posebnih
 pri rešev vlaken,
 anju ki omogo
 težav v v čajo
 remenski uporabo
 h nepraviln poleg spl
 ah. ošnega
 čiščenja,
 tudi za o
 dstranje
 vanje
 snega.

Fotogalerija

