

MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 1500 obratov od 90 Kw naprej

GE 225 VPSX



Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor VOLVO PENTA TAD733GE, vodno hlajen, dizel
- Alternator STAMFORD UCI 274 H, sinhronski, brez ščetk
- Brezhrupen
- Trofazna moč: 200 kVA
- Pripravljen za uporabo s ploščo za avtomatski vžig

Tehnične karakteristike

Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk	
IZVEDBA C.A. - 50 Hz	
	220 kVA (176 kW) / 400 V / 318 A
Trofazna moč stand-by	
	200 kVA (160 kW) / 400 V / 289 A
Trofazna moč PRP	
Cos ϕ	0.8
Razred izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni turbo, neposredno vbrizgavanje, vodno hlajenje
	VOLVO PENTA TAD733GE
Model	
	197 kW (268 HP)
Nazivna moč stand-by	
	177 kW (240 HP)
Nazivna moč PRP	
	6/ 7.15 l (7150 cm)
Valji / prostornina	
Navor	1500 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	34.5 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Dizeljski motor
- Vodno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 24 V (2 x 12V)
- Zaščita motorja
- Višina goriva
- Zavstavitel ob prehitrem vrtenju
- Zavstavitel oljnega pritiska
- Zavstavitel temperature
- Alarm za akumulator
- Zavstavitel od pomanjkanju goriva
- Obrati motorja
- Števec ur
- Voltmeter akumulatorja
- Voltmeter
- Merilec za frekvenco
- Počasen vžig
- Sinhronski alternator
- Električni regulator napetosti
- Magnetotoplotno stikalo
- Izhodna stikala
- Merilec amperov 3x
- Voltmetrični izbiralnik
- Zasilno stikalo
- Hupa
- Dvižni kavelj
- Pritisk olja
- Temperatura vode

Priključki na zahtevo:

- Set za ozemljitev

- Daljinsko upravljanje TCM35