



BCS - Motorne kosilice

## 620 MAX



### Karakteristike

**Kosilica 620 MAX** može biti opremljena sa dva tipa benzinska motora i to sa Honda GX270 sa 8 ks ili Subaru EX27 sa 9 KS ili dizel Lombardini 15LD350 sa 7,5 KS.

Menjač ima četiri brzine napred i tri brzine nazad sa brzim invertorom za brzu promenu smeru vožnje. Greben kose širine od 100 i 180 cm model "Evropa", i "Semifitta" (srednjegustine) ili "Dupleks" (dupli rez).

Pogonsko vratilo je nezavisno od prenosa menjača u ulju kako bi se obezbedilo dugoročna efikasnost. Delovi su dizajnirani i konstruisani na konzistentan način, što smanjuje zamor korisnika i njegov rad pretvara u zadovoljstvo.

Ovaj dizajn je dostupan u beskonačnog broja veza koje omogućavaju njegovu upotrebu u pored "pokošene trave" za širok spektar zadataka na travnjacima i poljima.

| Motor         | Honda GX270  | Subaru EX27 | Lombardini 15LD350 |
|---------------|--|-------------|--------------------|
| Snaga (kw/cv) | 6/ 8   | 6,6/ 9      | 5,5 / 7,5          |
| Napajanje     | Benzin   |             | Dizel              |
| Start         | Na kanap   |             |                    |
| Menjač        | 4+ 3   |             |                    |
| Brzina        | I - 1,05<br>II - 2,43<br>III - 3,58<br>IV - 11,15<br>IRM - 1,10<br>IIRM - 2,56 |             |                    |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
|                   | IIIIR - 3,77 |
| Invertor          | Mehanički    |
| Kočnice           | Da           |
| Izravnalno gonilo | Ne           |

## Uredjaji za košenje

Ukoliko je srce kosilice je tako dizajnirano da je spremno i efikasno , takodje i aparat za košenje mora biti u efikasnom stanju, da u toku rada ima savršen rez, akumulacijukoja ih obrađuje u svakom savršenom rez, brzu akumulaciju i zahtevaju minimalno održavanje.




### Greben kose Europa:

Na raspolaganju su širine od 80 - 100 - 115 - 135 - 155 i 175 cm. Ovaj greben se savetuje ako su trave teške i oštre, tipične za planinske pašnjake, kao i za poboljšanje pašnjaka. Oni su dostupni sa oprugom i graničnikom za podešavanje i poboljšaju efikasnost. Savetujemo da ne koristite gde ima zemlje, zapuštenim livadama i gde ima kamenja.



### Greben kose sa zubima srednje gustine:

na raspolaganju je širina od 115 i 145 cm. Koristi se klasičan dupli prst sa jezičkom za zaštitu kose. Savetuje se za košenje čvrste trave. Dupli prst ima veliki značaj kod košenja gde su prisutne meke i tanke trave gde je moguća pojava zagušenja travom



**Greben Duplex:**

Pogon kose je sa dvostrukim pokretom u uljnom kućištu i dostupne su širine 120 - 150 - 180 cm. Kosa je sa graničnikom sa samopodesivim stalnim pritiskom. Da li su efikasna i u svim radnim uslovima: nikada ne blokira i može se koristiti sa brzim brzinama u radu bez smanjenja kvaliteta košenja.

## Priključni uredjaji

Pored uobičajenog košenja trave MAX se može koristi za mnogobrojne različite zadatke. Pravilan odnos između brzina i pogonskog vratila su osnova koja omogućava da se svi radovi sa priključnim uredjajima obavljaju sa krajnjom praktičnošću.

### BCS PRIKLJUČCI za 620 MAX



**KOSE:** radnog zahvata 56 cm sa jednim nožem, pouzdan alat za košenje trave na travnjacima. One se mogu koristiti sa košem za skupljanje trave ili bez koša za skupljanje trave.



**TARUP ZA TRAVU BLADERUNNER:** jedan valjak sa rotirajućim noževima radnog zahvata 60 cm, posebno je konstruisan za teške poslove po neuredjenim površinama koje oslikavaju grmovi i gustiši.



**ROLBA:** sa turbinom ili porivna daska, su korisni uredjaji pri rešavanju zadataka za vreme vremenskih neprilika.



**UREDJAJ ZA ČIŠĆENJE:** sa usmerljivom četkom sa posebnim vlaknima, koja omogućava

primenu pored  
opšteg čišćenja i  
za odstranjivanje  
snega.

## Fotogalerija

