

## **MOSA**

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja od 90 Kw napred

### GE 225 VPSX



#### Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor VOLVO PENTA TAD733GE, vodeno hladjen, dizel
- Alternator STAMFORD UCI 274 H, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 200 kVA
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start

#### Tehničke karakteristike

<b>Trofazni sinhronizovan alternator, samopobudjući, sa automatskim ograničenjem, bez četkica</b>	
<b>MODEL C.A. - 50 Hz</b>	
	220 kVA (176 kW) / 400 V / 318 A
Trofazna snaga stand-by	
	200 kVA (160 kW) / 400 V / 289 A
Trofazna snaga PRP	
Cos $\phi$	0.8
Klasa izolacije	H

<b>MOTOR</b>	<b>Dizel 4-taktni turbo, neposredno ubrizgavanje, vodeno hladjenje</b>
	VOLVO PENTA TAD733GE
Model	
Snaga stand-by	197 kW (268 KS)
Snaga PRP	177 kW (240 KS)
Cilindri / Zapremina	6/ 7.15 l (7150 cm )
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	34.5 l/h

## Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vodeno hladjenje
- Električni start
- Baterija 24 V (2 x 12V)
- Zaštita motora
- Nivo goriva
- Zaustavljanje u slučaju prebrzog okretanja
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrevanja
- Alarm za akumulator
- Zaustavljanje nizak nivo goriva
- Obrtaji motora
- Brojač sati
- Voltmetar akumulatora
- Voltmetar
- Merač frekvencije
- Spori start
- Sinhronizovani alternator
- Električni regulator napetosti
- Magnetotoplotni prekidač
- Izlazni prekidači
- Merač ampera 3x
- Voltmetrični selektor
- Brzi prekidač
- Hupa
- Kuka za podizanje
- Pritisak ulja
- Temperatura vode

Priključci na zahtev:

- Set za uzemljenje

- Daljinsko upravljanje TCM35