

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 3000 obrtaja

GE 7554 YSX EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

Motor YANMAR L 100 N5 EL, vazdušno hladjen, dizel

- Alternator SOGA SSG2 132 MB2-R
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 7 kVA (5,6 kW) / 400V / 10,1A
- Električni start
- Utikači standard EEC

1 x 16A 230V 2P+T

1 x 16A 400V 3P+N+T

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima
	7 kVA (5.6 kW) / 400V / 10,1A
Trofazna snaga stand-by	6 kVA (4.8 kW) / 400V / 8.7A
Trofazna snaga PRP	

	5 kVA/ 230 V / 21.7 A
Monofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, vazdušno hladjenje
Model	Yanmar L100N
Snaga stand-by	6.5 kW (8.8 HP)
Snaga PRP	5.7 kW (7.7 HP)
Cilindri / Zapremina	1/ 435 cm ³
Obrtni moment	3000 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	1.2 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vazdušno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Pokazivač pritiska ulja
- Pokazivač akumulatora
- Pokazivač nivoa goriva
- Brojač sati
- Kuka za podizanje
- Isometer
- Sinhronizovani alternator
- Automatski regulator za voltažu
- Toplotna zaštita
- Voltmeter/ merač frekvencije
- Magnetotoplotni orekidač
- Pripremljen za EAS/TCM
- Prekidač Start local / Remote

Priključci na zahtev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Set za uzemljenje
- Daljinsko upravljanje
- Automatska ploča EAS 15D-806
- Ručna kolica za prevoz CTM2
- Nastavak za izduvne gasove
- Brza kolica za prevoz CTV4